

simi

Catálogo Series



Diseño y confort para tí

simon

SERIE
simon 82

SERIE
simon 27 play

SERIE
simon 25 plus

SERIE
simon 23

Una sólida experiencia
para su satisfacción:

La que pone a su alcance un grupo industrial
que cuenta con un espíritu joven y más de 90
años de experiencia.

Soluciones completas
para sus necesidades:

Usted encontrará soluciones a sus demandas
porque somos especialistas en múltiples
sectores relacionados con: material eléctrico
y protección de circuitos, domótica, conexiones
para voz y datos, canalizaciones y electrónica.

La confianza

en un gran grupo empresarial:

Formado por más de 20 empresas presentes
en más de 50 países, para darle la tranquilidad
de una atención mucho más cercana.



gama blanca

SERIE simon 82




gama aluminio



gama cava



gama grafito





interruptores de mando

- 75111-69** Interruptor 2 vías 16A sin tecla
- 75211-69** Interruptor 3 vías 16A sin tecla
- 75253-69** Interruptor 4 vías 16A sin tecla



- 82011 - 40 43 44 48**
- Tecla de 3 módulos con visor



- 82011 - 50 53 54 58**
- Tecla de 2 módulos con visor



- 82011 - 60 63 64 68**
- Tecla de 1 módulo con visor



- 75134-69** Interruptor bipolar 16A sin tecla



- 82032 - 50 53 54 58**
- Tecla de 2 módulos bipolar + visor



- 75150-69** Pulsador campana 16A sin tecla



- 82015 - 40 43 44 48**
- Tecla de 3 módulos con visor + campana



- 82051 - 60 63 64 68**
- Tecla 1 mód. para salida cable



- 82800 - 60 63 64 68**
- Tecla de 1 módulo ciego



- 82800 - 10 13 14 18**
- Tecla de 1/2 módulo ciego



- 82078 - 40 43 44 48**
- Tapa para interruptor de tarjeta

- 82307-69** Interruptor-conmutador para tarjeta 1 micro a 127V



- 82079 - 50 53 54 58**
- Tapa y Perilla p/conmutador rotativo

- 82233-69** Conmutador Rotativo 4 posiciones 127V



- 75802 - 31** Conjunto luminoso Bulbo rojo



- 82313 - 60 63 64 68**
- Dimmer 300W 127V Incandescente y halógeno



Mecan. electrónicos

- 82302 - 50 53 54 58**
- Tapa de timbre electrónica

- 82302 - 59** Timbre electrónico



Tomas de corriente

- 82422 - 60 63 64 68**
- Toma de corriente 2P+T



- 82439 - 60 63 64 68**
- Toma de corriente euroamericana + T



- 82424 - 40 43 44 48**
- Toma de corriente duplex 2P+T



- 82425 - 40 48**
- Toma de corriente duplex ICFT



- 82426 - 59**
- Toma corriente duplex tierra aislada



Voz y datos

82481- 60 63 64 68

Toma telefonica RJ-12 AMP



82593- 60 63 64 68

Tapa RJ-45 AVAYA



75542-32 Conector RJ-45 negro Cat. 5E AVAYA



82476- 60 63 64 68

Toma T.V. coaxial



Perfilería

82615 - 60 63 68

Placa para perfiles 1 elemento



82625 - 60 63 68

Placa para perfiles 2 elementos



Cajas esquineras

82722 - 30 33 38

Caja esquinera para marco de 8 módulos



Cajas de empotrar

27714 -31 Caja para empotrar



31710-61 Caja de empotrar enlazable para muro



31722-61 Caja de empotrar para 5 elementos para tablaroca

31732-61 Caja de empotrar para 8 elementos para tablaroca



27856-61 Caja empotrar 2 filas
27857-61 Caja empotrar 3 filas



27866-65 Caja de superficie 2 filas blanco
27867-65 Caja de superficies 3 filas blanco
82866-33 Caja de superficie 2 filas aluminio
82867-33 Caja de superficie 3 Filas aluminio

Placas

GAMA
Acabado

Placa

Centralizaciones


			Marco de 3 módulos	Marco de 4 módulos	Marco de 5 módulos	Marco de 8 módulos	Marco de 16 módulos	Marco de 24 módulos	Canal 1 módulo	Canal 2 módulos
	ALUMINIO									
	Metal noble	Aluminio	82939-33	82949-33	82954-33	82984-33	82851-33	82852-33	82615-63	82625-63
	Madera	Wengué	82939-46	82949-46	-	-	-	-	-	-
	CAVA									
	Metal noble	Cava	82939-34	82949-34	82954-34	82984-34	82851-34	82852-34	-	-
	Madera	Cerezo	82939-61	82949-61	-	-	-	-	-	-
	GRAFITO									
	Metal color	Granate	82839-37	82849-37	-	-	-	-	-	-
	Metal noble	Aluminio	82839-33	82849-33	82854-33	82884-33	-	-	-	-
	Metal noble	Cava	82839-34	82849-34	82854-34	82884-34	-	-	-	-
	Metal noble	Acero	82839-67	82849-67	82854-67	82884-67	-	-	-	-
	Metal noble	oro	82839-66	82849-66	82854-66	82884-66	-	-	-	-
	Metal noble	Cobre	82839-36	82849-36	82854-36	82884-36	-	-	-	-
	Madera	Pino	82839-69	82849-69	-	-	-	-	-	-
	Madera	Cerezo	82839-61	82849-61	82855-61	82885-61	-	-	-	-
	Madera	Wengué	82839-46	82849-46	-	-	-	-	-	-
	Monocolor	Grafito	-	-	-	-	82851-38	82852-38	82615-68	82625-68
	BLANCO									
	Color	Amarillo	82639-62	82649-62	-	-	-	-	-	-
	Translúcido	Rojo	82639-37	82649-37	-	-	-	-	-	-
	Translúcido	Azul	82639-64	82649-64	-	-	-	-	-	-
	Translúcido	Verde	82639-65	82649-65	-	-	-	-	-	-
	Monocolor	Bianco	82639-30	82649-30	82650-30	82680-30	82851-30	82852-30	82615-60	82625-60



SERIE simon 27 play



Cambiar la imagen de la Serie 27 Play es tan fácil como hacer un "clic" sobre el marco con cualquiera de sus fundas



Fundas intercambiables que facilitan la personalización de tu ambiente en función de la decoración




Funda y Teclas transparentes
Personalízalas con fotografías, estampados, tápiz, o con lo que desees.



◀ Mecanismos intercambiables de 1, 2 y 3 módulos con o sin visor luminoso



◀ Todos los mecanismos se instalan a presión, quedando firmemente sujetos por un simple click



◀ Embornamiento rápido de cables sin tornillos en los interruptores. Ahorro de tiempo en mano de obra.



Una serie que ▶ incorpora un exclusivo sistema de seguridad, patentado en todas sus tomas de corriente



▶ Contactos de plata que garantizan más de 40,000 maniobras en sus mecanismos.



▶ Material termoestable de alta resistencia a las rayaduras y a la decoloración por rayos UV



Solución Antibacteriana
Tecla que protege de la proliferación de las bacterias más frecuentes.



Fundas



2700651-800 Funda cómic (para placa de 1 mecanismo)
2700652-800 Funda cómic (para placa de 2 mecanismos)
2700652-800 Funda cómic (para placa de 3 mecanismos)
2700652-800 Funda cómic (para placa de 4 mecanismos)



2700651-804 Funda vintage negro plata (para placa de 1 mecanismo)
2700652-804 Funda vintage negro plata (para placa de 2 mecanismos)
2700653-804 Funda vintage negro plata (para placa de 3 mecanismos)
2700654-804 Funda vintage negro plata (para placa de 3 mecanismos)



2700651-085 Funda berenjena artic (para placa de 1 mecanismo)
2700652-085 Funda berenjena artic (para placa de 2 mecanismos)
2700653-085 Funda berenjena artic (para placa de 3 mecanismos)
2700654-085 Funda berenjena artic (para placa de 3 mecanismos)



2700651-086 Funda negro artic (para placa de 1 mecanismo)
2700652-086 Funda negro artic (para placa de 2 mecanismos)
2700653-086 Funda negro artic (para placa de 3 mecanismos)
2700654-086 Funda negro artic (para placa de 4 mecanismos)



2700651-071 Funda negro (para placa de 1 mecanismo)
2700652-071 Funda negro (para placa de 2 mecanismos)
2700653-071 Funda negro (para placa de 3 mecanismos)
2700654-071 Funda negro (para placa de 4 mecanismos)

Fundas



2700651-065 Funda pistacho (para placa de 1 mecanismo)
2700652-065 Funda pistacho (para placa de 2 mecanismos)
2700653-065 Funda pistacho (para placa de 3 mecanismos)
2700654-065 Funda pistacho (para placa de 4 mecanismos)



2700651-072 Funda naranja (para placa de 1 mecanismo)
2700652-072 Funda naranja (para placa de 2 mecanismos)
2700653-072 Funda naranja (para placa de 3 mecanismos)
2700654-072 Funda naranja (para placa de 4 mecanismos)



2700651-042 Funda inox (para placa de 1 mecanismo)
2700652-042 Funda inox (para placa de 2 mecanismos)
2700653-042 Funda inox (para placa de 3 mecanismos)
2700654-042 Funda inox (para placa de 4 mecanismos)



2700651-041 Funda titanium (para placa de 1 mecanismo)
2700652-041 Funda titanium (para placa de 2 mecanismos)
2700653-041 Funda titanium (para placa de 3 mecanismos)
2700654-041 Funda titanium (para placa de 4 mecanismos)



2700651-108 Funda transparente (para placa de 1 mecanismo)
2700652-108 Funda transparente (para placa de 2 mecanismos)
2700653-108 Funda transparente (para placa de 3 mecanismos)
2700654-108 Funda transparente (para placa de 4 mecanismos)

Teclas intercambiables

- 2720010-060 Tecla de 2 módulos antibacterial (blanco)
- 2720010-109 Tecla de 2 módulos azul translúcido
- 2720010-038 Tecla de 2 módulos grafito translúcido
- 2720010-112 Tecla de 2 módulos gris translúcido

- 2720010-110 Tecla de 2 módulos rojo translúcido
- 2720010-111 Tecla de 2 módulos verde translúcido
- 2720010-108 Tecla de 2 módulos transparente

Teclas intercambiables

- 2710010-109 Tecla de 1 módulo azul translúcido
- 2710010-038 Tecla de 1 módulo grafito translúcido
- 2710010-112 Tecla de 1 módulo gris translúcido

- 2710010-110 Tecla de 1 módulo rojo translúcido
- 2710010-111 Tecla de 1 módulo verde translúcido

Mecanismos de 1 módulo 22.5 x 45mm

Mecanismos de interrupción 10 A 127 / 220 V-

- 27101 - 64 Interruptor sencillo 2 vías
- 27201 - 64 Interruptor escalera 3 vías
- 27251 - 64 Interruptor 4 vías

- 27150 - 64 Botón timbre

Mecanismos de interrupción con visor 10 A 127 / 220 V-

- 27104 - 64 Interruptor sencillo 2 vías con luz piloto
- 27204 - 64 Interruptor escalera 3 vías con luz piloto
- 27254 - 64 Interruptor 4 vías con luz piloto

- 27160 - 64 Botón timbre con luz piloto

Tomas de corriente 10/16 A 127 / 220 V-

- 27438 - 34 Toma de corriente 2P euroamericana

- 27422 - 34 Toma de corriente 2P + T 15A 127V- ó 16A 250V-

Tomas de teléfono

- 27480 - 34 Toma telefónica de 4 hilos RJ-11
- 27481 - 34 Toma telefónica de 6 hilos RJ-12

Mecanismos varios

- 27000 - 34 Base portafusible, para fusibles tamaño 5x20 mm hasta 10A 250V-

- 27096 - 31 6.3 A.
27110 - 31 10 A.
27116 - 31 16 A.

- 27808 - 34 Señalizador luminoso con difusor incoloro, lámpara neón incorporada 130/250 V-
- 27810 - 34 Señalizador luminoso con difusor rojo, lámpara neón incorporada 130/250V-

- 27801 - 34 Tapa salida cable, con brida de sujeción.

- 27800 - 34 Tapa ciega.

Mecanismos de 2 módulos 45 x 45mm

Mecanismos de interrupción 10 A 127 / 220 V-

- 27101 - 65 Interruptor sencillo 2 vías
- 27133 - 65 Interruptor bipolar 16A 250V-(indicado 127V-)
- 27201 - 65 Interruptor escalera 3 vías
- 27251 - 65 Interruptor 4 vías

- 27150 - 65 Botón timbre

Mecanismos con visor 10 A 127 / 220 V-

- 27104 - 65 Interruptor sencillo 2 vías con luz piloto
- 27204 - 65 Interruptor escalera 3 vías con luz piloto
- 27254 - 65 Interruptor 4 vías con luz piloto

- 27160 - 65 Botón timbre con luz piloto

Mecanismos electrónicos

- 27313 - 65 Interruptor de escalera 3 vías con regulador de intensidad de 20 a 300W 127V con fusible de protección

Tomas de corriente 10/16 A 127 / 220 V-

- 27439 - 35 Toma de corriente 2P + T Euroamericana 15A 127V- y 250V- ó 16A 250V-

Tomas de señal TV con conectores tipo F

- 27476 - 35 Toma TV coaxial, 9.52 mm ø (conexión roscada)

Tomas de teléfono

- 27480 - 35 Toma telefónica de 4 hilos RJ-11
- 27481 - 35 Toma telefónica de 6 hilos RJ-12

Mecanismos varios

- 27233 - 35 Interruptor de 4 posiciones para ventilador

- 27806 - 35 Zumbador 125/230 V-, con regulación de tono

- 27801 - 35 Tapa salida cable, con brida de sujeción

- 27800 - 35 Tapa ciega

Mecanismos de 3 módulos 67.5 x 45 mm

Mecanismos de interrupción

- 27526 - 30 Interruptor de tarjeta para hoteles

Tomas de corriente 10/16A 127 / 220 V ~

- 27424 - 35 Toma de corriente dúplex 2P + T Incorpora sistema de seguridad

- 27425 - 35 Toma de corriente dúplex ICFT 15 A

Placas

Placas termoestables para empotrar

- 2700611-030 Placa con chasis para 1 mecanismo desplazado de 22.5 x 45 mm

- 2700612-030 Placa con chasis para 2 mecanismos de 22.5 x 45 mm ó 1 mecanismo de 45 x 45 mm

- 2700613-030 Placa con chasis para 3 mecanismos de 22.5 x 45 mm ó 1 mecanismo de 22.5 x 45 mm y 1 mecanismo de 45 x 45 mm

- 2700614-030 Placa con chasis para 4 mecanismos de 22.5 x 45 mm ó 2 mecanismos de 45 x 45 mm



SERIE Simón 25 plus



Contactos de plata que garantizan más de 40,000 maniobras en su mecanismo y por ello una larga vida de operación.



El sistema de luz piloto en los interruptores incorpora la tecnología más avanzada de iluminación a base de LED (diodos emisores de luz) de color azul.




Los mecanismos permiten la conexión en cada borne de dos conductores de calibre 12AWG (3.3 mm de sección)



Chasis reforzado con 8 puntos de sujeción a la placa. El diseño del chasis permite la instalación en muro sólido o tablaroca.

Modularidad



Un simple click

Todos los mecanismos se instalan a presión, quedando firmemente sujetos por un simple click. ventaja de instalación en superficies irregulares porque la placa no rebasa el chasis

Su gama de colores, texturas y formas actuales, se adaptan a cualquier exigencia arquitectónica. Los colores son inyectados, no pintados, por lo que siempre mantendrá su color, aún cuando se rayen.



Placas



Rojo Gaudí



Azul Baleares



Verde Abeto



Negro Ébano



Aluminio Mate



Cava Mate



Acab. Madero Roble



Naranja

1 módulo		25611-67	25611-66	25611-68	25611-69	25611-63	25611-64	25611-76	
2 módulos		25612-67	25612-66	25612-68	25612-69	25612-63	25612-64	25612-76	
3 módulos		25613-67	25613-66	25613-68	25613-69	25613-63	25613-64	25613-76	25613-59
Placa ciega		25600-67	25600-66	25600-68	25600-69	25600-63	25600-64	25600-76	
Placa salida de cables		25601-67	25601-66	25601-68	25601-69	25601-63	25601-64	25601-76	

Sistema de seguridad

Una serie que incorpora un exclusivo sistema de seguridad patentado en todas sus tomas de corriente. Así cuidamos que tus hijos estén más seguros.



Exclusivo sistema de obturadores



Los dos bornes de la clavija permiten el acceso a la toma de corriente



Cuando se introduce un objeto en un solo borne, el sistema interno bloquea la entrada

Mecanismos de interrupción 10A 127V~

- 25101 - 38 - 30 Interruptor sencillo 2 vías
- 25201 - 38 - 30 Interruptor escalera 3 vías
- 25251 - 38 - 30 Interruptor 4 vías

- 25150 - 38 - 30 Pulsador unipolar "campana"

- 25104 - 38 - 30 Interruptor sencillo 2 vías con visor para piloto (no incluye el LED)
- 25204 - 38 - 30 Interruptor sencillo 3 vías con visor para piloto (no incluye el LED)

- 25160 - 38 - 30 Pulsador unipolar "campana" con visor para piloto (no incluye el LED)

- 25004 - 39 Conjunto luminoso LED (Para luz piloto)

- 25313 - 38 - 30 Dimmer rotativo 300 Watts

Otros mecanismos

- 25476 - 38 - 30 Toma TV Coaxial

- 25480 - 38 - 30 Toma telefónica RJ11 de 4 hilos

- 25482 - 38 - 30 Toma informática RJ-45 Cat 5E

- 25800 - 38 - 30 Tapa ciega

- 25801 - 38 - 30 Tapa salida a cable

- 25806 - 38 - 30 Zumbador

Tomas de corriente 10/16A 127V~

- 25423 - 38 - 30 Toma de corriente polarizada 2P con sistema de seguridad

- 25422 - 38 - 30 Toma de corriente 2P + T con sistema de seguridad

- 25439 - 38 - 30 Toma de corriente Euroamericana 2P + T con sistema de seguridad

- 25424 - 38 - 30 Toma de corriente duplex 2P + T con sistema de seguridad

- 25426 - 59 Toma de corriente duplex 2P + T Tierra aislada

Elementos montados

- 25425 - 38 - 30 Toma de corriente duplex falla a tierra ICFT con chasis (No incluye placa)

Chasis

- 25700 - 38 - 30 Chasis




SERIE simon 23

Sistema de seguridad



Una serie que incorpora un exclusivo sistema de seguridad patentado en todas sus tomas de corriente. Así cuidamos que tus hijos estén más seguros con nuestro exclusivo sistema de protección Simón.

Exclusivo sistema de obturadores



Los dos bornes de la clavija permiten el acceso a la toma de corriente



Cuando se introduce un objeto en un solo borne, el sistema interno bloquea la entrada



■ Contactos de plata

Contactos de plata que garantizan más de 40,000 maniobras en su mecanismo y por ello una larga vida de operación.

■ Solidez de instalación y fijación versátil

El diseño del chasis permite la instalación en muro sólido o tablaroca.

■ Doble embornamiento

Los mecanismos permiten la conexión en cada borne de dos conductores de calibre 12AWG (3.3 mm de sección)

■ Un simple click


Todos los mecanismos se instalan a presión, quedando firmemente sujetos por un simple click

Sistema modular de fácil instalación

Intuitivo, el montaje es fácil, se efectúa por delante y mediante fijación elástica a presión por simple introducción.



Dimensiones de la placa que ayudan a cubrir las imperfecciones de la pared.



Utilizamos ABS en todos nuestros componentes plásticos, haciéndolos más resistentes, duraderos y autoextinguibles a la flama. Sus componentes retardantes UV0 evitan el deterioro del color con la exposición a la luz solar.

Mecanismos de interrupción 10A 127V~

23101 - 30 Interruptor sencillo 2 vías
 23201 - 30 Interruptor escalera 3 vías
 23251 - 30 Interruptor 4 vías

23104 - 30 Interruptor sencillo con luz piloto led azul
 23204 - 30 Interruptor escalera 3 vías con luz piloto led azul

23150 - 30 Pulsador unipolar "campana"

23160 - 30 Pulsador unipolar "campana" con luz piloto led azul

Tomas de corriente 10/16A 127V~

23422 - 30 Toma de corriente 2P + T con sistema de seguridad

23422 - 70 Toma de corriente 2P + T

23439 - 30 Toma de corriente 2P + T Euroamericana con sistema de seguridad

Otros mecanismos

23476 - 30 Toma TV Coaxial

23480 - 30 Toma telefónica de 4 hilos RJ11

23800 - 30 Tapa Ciega

23801 - 30 Tapa salida cable

23806 - 30 Zumbador

Placas

23611-30 Placa 1 módulo

23612 - 30 Placa 2 módulos

23613 - 30 Placa 3 módulos

23600 - 30 Placa piloto

Elementos montados

23101 - 90 Interruptor sencillo
 23201 - 90 Interruptor escalera 3 vías

23104 - 90 Interruptor sencillo con luz piloto led azul
 23204 - 90 Interruptor escalera 3 vías con luz piloto led azul

23150 - 90 Pulsador unipolar "campana"

23160 - 90 Pulsador unipolar "campana" con luz piloto led azul

23260 - 90 Dos interruptores sencillos
 23261 - 90 Un interruptor sencillo y un interruptor escalera 3 vías

23399 - 90 Dos interruptores sencillos con luz piloto led azul

23263 - 90 Interruptor sencillo con luz piloto led azul y un toma de corriente 2P+T
 23274 - 90 Interruptor escalera 3 vías con luz piloto led azul y una toma de corriente polarizada 2P+T

23265 - 90 Tres interruptores sencillos

23273 - 90 Tres interruptores sencillos con luz piloto led azul

23422 - 90 Toma de corriente 2P+T con sistema de seguridad

Elementos montados

23422 - 80 Toma de corriente 2P+T

23439 - 90 Toma de corriente 2P+T Euroamericana con sistema de seguridad

23424 - 90 Toma de corriente Duplex 2P+T con sistema de seguridad

23424 - 80 Toma de corriente Duplex 2P+T

23284 - 90 2 Tomas de corriente 2P+T Euroamericana con sistema de seguridad

23476 - 90 Toma coaxial TV

23480 - 90 Toma telefónica RJ11

23806 - 90 Zumbador

23313 - 90 Dimmer

23482 - 90 RJ-45



Representante exclusivo en Venezuela:

Distribuidora Sugoneg, C.A.

RIF J-31121501-8

Tel.: +58 212 7401036/1037

ventas@sugoneg.com

www.simonvenezuela.com